

表1. 患者の背景

	年齢	出産月	性別	体重	光線治療開始から出産までの年数	体外受精	結婚年数	不妊の原因
1	26歳	8月	女	3,055g	1年	—	3年	
2	27歳	10月	女	2,800g	2年	—	4年	子宮内膜症、卵巣のう腫
3	29歳	1月	男	3,450g	2年	—	3年	
4	29歳	12月	女	3,852g	1年	—	4年	多のう胞性卵巣症候群
5	29歳	7月	男	2,848g	2年	—	4年	卵巣のう腫
6	30歳	10月	男	3,300g	2年	—	3年	
7	30歳	7月	女	2,880g	1年	—	3年	子宮内膜症、外妊2回
8	31歳	7月	女	2,930g	3年	—	8年	不育症、流産2回
9	32歳	7月	男	2,700g	5年	—	7年	不育症、流産2回
10	32歳	6月	男	3,210g	2年	—	4年	
11	33歳	4月	女	3,100g	4年	—	5年	生理不順
12	33歳	7月	女	2,890g	2年	—	4年	シェーグレン症候群
13	33歳	7月	男	3,300g	2年	—	6年	不育症、流産2回、 抗リン脂質抗体症候群
14	33歳	2月	男	2,806g	3年	—	4年	子宮内膜症、卵巣のう腫
15	34歳	6月	男	3,280g	3年	—	5年	
16	34歳	8月	女	2,495g	2年	—	4年	
17	34歳	11月	男	3,040g	4年	—	5年	子宮筋腫、帝王切開
18	34歳	12月	男	2,966g	4年	—	7年	子宮内膜症
19	34歳	3月	女	2,840g	3年	—	5年	子宮内膜症
20	35歳	5月	男	2,500g	1年	—	4年	子宮内膜症、ホルモン剤

	年齢	出産月	性別	体重	光線治療 開始から 出産まで の年数	体外 受精	結婚 年数	不妊の原因
21	35歳	9月	女	3,400g	5年	6回	6年	卵巣機能不全、帝王切開
22	35歳	3月	女	2,360g	2年	—	3年	
23	36歳	11月	女	3,060g	3年	—	4年	子宮内膜症、卵巣のう腫
24	36歳	1月	男	3,026g	2年	—	10年	子宮内膜症、流産2回
25	36歳	11月	男	3,000g	1年	—	5年	不育症、流産2回
26	36歳	4月	男	3,450g	1年	—	3年	
27	36歳	6月	女	2,504g	2年	10回	11年	
28	36歳	9月	女	2,800g	2年	3回	10年	子宮筋腫7cm、帝王切開
29	36歳	1月	男	3,230g	2年	—	6年	
30	36歳	3月	女	3,450g	5年	—	10年	
31	37歳	10月	女	2,850g	2年	—	5年	臍帯巻絡で帝王切開
32	37歳	9月	女	2,890g	4年	—	6年	
33	38歳	5月	女	2,930g	4年	3回	7年	子宮内膜症、卵巣のう腫、 切迫早産で帝王切開
34	38歳	7月	女	3,420g	3年	3回	6年	不育症、流産2回
35	38歳	10月	女	3,005g	3年	—	6年	橋本病、チラージン+
36	38歳	3月	女	2,940g	3年	4回	10年	
37	39歳	5月	男	2,950g	2年	—	5年	
38	39歳	9月	女	3,240g	4年	3回	5年	橋本病、チラージン+
39	39歳	7月	男	3,200g	2年	5回	12年	不育症、3回流産
40	39歳	1月	女	3,400g	3年	—	7年	バセドー病、帝王切開、 子宮筋腫3cm3個が消えていた

	年齢	出産月	性別	体重	光線治療開始から出産までの年数	体外受精	結婚年数	不妊の原因
41	39歳	7月	女	3,190g	4年	—	9年	子宮内膜症、ホルモン剤+
42	39歳	6月	男	2,390g	4年	3回	6年	子宮内膜症、ホルモン剤
43	40歳	10月	女	3,322g	6年	—	7年	橋本病、チラージン+、不安障害
44	40歳	10月	女	2,996g	7年	10回	13年	逆子、帝王切開
45	40歳	12月	女	3,100g	2年	—	11年	
46	42歳	7月	男	2,705g	1年	—	7年	子宮筋腫、帝王切開
47	42歳	12月	女	3,150g	6年	4回	9年	不妊症、流産1回
48	44歳	7月	男	3,200g	2年	13回	7年	高プロラクチン血症
49	45歳	3月	男	3,465g	5年	3回	7年	無排卵、ホルモン剤+
50	47歳	7月	男	2,638g	4年	2回	9年	高プロラクチン血症、ホルモン剤+、帝王切開